


CENÍK 2006



Aklima Tábor s.r.o., Tábor - Všechnov 19, 391 31 Dražice Tel.,fax : 381 25 19 77
Mobil : 731 472 110, 603 541 639
www.aklima.tabor.cz e-mail : plocek.aklima@volny.cz

CENÍK 2006

Všeobecné podmínky:

- vydáním tohoto ceníku pozbývají předchozí ceníky platnost.
- veškeré uvedené ceny se rozumí ze skladu prodávajícího v Táboře, bez DPH.
- ceník je platný od 1.12.2005

Rabaty vzduchotechnickým montážním firmám:

- základní rabaty
- individuální rabaty
- individuální jednorázové rabaty pro rozsáhlé projekty

Provize pro projektanty :

Projektantům poskytujeme za spolupráci provizi dle dohody.

Zasílání zboží:

- přepravní firmou Toptrans, na adresu dle požadavku, dopravu hradí zákazník
- naším autem až na Vaši stavbu
- anemostaty a vyústky jsou dodávány tak, že maska je balena a expanzní boxy jsou přepravovány volně

Projektové podklady:

- jsou uvedeny na našich webových stránkách **www.aklima.tabor.cz**
- na požádání zašleme v písemné formě

OBSAH



Anemostat AVS

strana 5-9



Anemostat AVS-QKX

NOVÝ VÝROBEK

strana 10-12



Anemostat AVN s pevnými lamelami

strana 13



Anemostat AVK

strana 14



Anemostat AVD

NOVÝ VÝROBEK

strana 15



Schodová vyústka AVG-SC

NOVÝ VÝROBEK

strana 15



Vyústka AVO

strana 16-17



Vyústka AVO-K do kruhového potrubí

strana 18



Kruhová potrubní vyústka AVP

strana 19-20



Mřížka AC

strana 21




Mřížka AQK

strana 21



Mřížka AQR

strana 22-23



Stěnová nerez mřížka ASN
Stěnová mřížka ASN-RPP s nerez regulací

strana 24



Mřížka z tahokovu ATN

strana 24



Regulovaná mřížka AGP

strana 25



Žaluzie AGZ

strana 25



Odsávací zákryt z nerez ADN,ADZ

strana 26



Lapač tuku

strana 26



Regulační klapka kruhová KRK

strana 27

Regulační klapka kruhová těsná KRKP

strana 28



Regulovaná expanzní šterbina RES

strana 29



Teplovzdušný agregát AKL

strana 29



Gril na teplovzdušný pohon

strana 29

Vzt.díly a potrubí

strana 29

Anemostat AVS

Materiál:
pozink plech

Povrch-maská:
RAL



AVS-QK-PR-EBS
AVS-QK-PR-EBH

AVS-QK-ON-EBS
AVS-QK-ON-EBH

AVS-QC-PR-EBS

AVS-QC-ON-EBS

Rozměr

125	1140,-	1080,-	1230,-	1190,-
160	1270,-	1207,-	1370,-	1280,-
200	1530,-	1450,-	1650,-	1530,-
250	1750,-	1540,-	1900,-	1740,-
310	2600,-	2410,-	2800,-	2610,-
400	2865,-	2630,-	3080,-	2830,-
500	3290,-	2990,-	3530,-	3230,-
500/400	3160,-	2750,-	3420,-	3180,-
600	4020,-	3490,-	4280,-	3750,-
600/400	3410,-	3030,-	3690,-	3400,-
600/500	3680,-	3380,-	3940,-	3630,-
625	4060,-	3530,-	4170,-	3650,-
625/400	3450,-	3070,-	3730,-	3440,-
625/500	3600,-	3120,-	3910,-	3580,-
800	5880,-	5160,-	6210,-	5490,-



AVS-QC-PR-EBH

AVS-QC-ON-EBH

AVS-QK-RPP-PR

AVS-QK-RPP-ON


Rozměr

125	1140,-	1080,-	1010,-	960,-
160	1270,-	1207,-	1130,-	1070,-
200	1530,-	1450,-	1360,-	1280,-
250	1750,-	1540,-	1560,-	1370,-
310	2600,-	2410,-	2310,-	1870,-
400	2865,-	2630,-	2520,-	2210,-
500	3290,-	2990,-	2900,-	2460,-
500/400	3160,-	2750,-	2810,-	2440,-
600	4020,-	3490,-	3480,-	3030,-
600/400	3410,-	3030,-	3030,-	2690,-
600/500	3680,-	3380,-	3150,-	2730,-
625	4060,-	3530,-	3390,-	3050,-
625/400	3450,-	3070,-	3070,-	2730,-
625/500	3600,-	3120,-	3200,-	2780,-
800	5880,-	5160,-	2630,-	4480,-

Maska AVS

Materiál:
ocel.plech

Povrch:
RAL



AVS-QK-PR

AVS-QK-ON

AVS-QC-PR



AVS-QC-ON

Rozměr

125	540,-	500,-	540,-	500,-
160	590,-	510,-	590,-	510,-
200	760,-	640,-	760,-	640,-
250	960,-	790,-	960,-	790,-
310	1260,-	1070,-	1260,-	1070,-
400	1480,-	1230,-	1480,-	1230,-
500	1690,-	1390,-	1690,-	1390,-
500/400	1590,-	1350,-	1590,-	1350,-
600	2330,-	1800,-	2330,-	1800,-
600/400	1730,-	1440,-	1730,-	1440,-
600/500	1980,-	1670,-	1980,-	1670,-
625	2350,-	1830,-	2350,-	1830,-
625/400	1760,-	1470,-	1760,-	1470,-
625/500	1900,-	1570,-	1900,-	1570,-
800	3670,-	2950,-	3670,-	2950,-

Expanzní box AVS

Materiál:
pozink.plech



AVS-QK-EBS

AVS-QK-EBH

AVS-QC-EBS

AVS-QC-EBH

Rozměr

125	590,-	590,-	680,-	590,-
160	670,-	670,-	770,-	670,-
200	770,-	770,-	890,-	770,-
250	810,-	810,-	940,-	810,-
310	1340,-	1340,-	1550,-	1340,-
400	1380,-	1380,-	1590,-	1380,-
500	1590,-	1590,-	1820,-	1590,-
500/400	1580,-	1580,-	1830,-	1580,-
600	1690,-	1690,-	1960,-	1690,-
600/400	1700,-	1700,-	1950,-	1700,-
600/500	1710,-	1710,-	1960,-	1710,-
625	1580,-	1580,-	1820,-	1580,-
625/400	1710,-	1710,-	1970,-	1710,-
625/500	1740,-	1740,-	2010,-	1740,-
800	2210,-	2210,-	2540,-	2210,-

Anemostat AVS nerez

Materiál:
nerez plech

	AVS-QK-PR-EBS AVS-QK-PR-EBH	AVS-QK-ON-EBS AVS-QK-ON-EBH	AVS-QC-PR-EBS	AVS-QC-ON-EBS
Rozměr				
125	2410,-	2280,-	2600,-	2510,-
160	2680,-	2550,-	2890,-	2710,-
200	3240,-	3060,-	3480,-	3230,-
250	3700,-	3250,-	4010,-	3670,-
310	5500,-	2110,-	5930,-	5530,-
400	6060,-	5560,-	6500,-	5980,-
500	6960,-	6330,-	7470,-	6840,-
500/400	6690,-	5810,-	7230,-	6730,-
600	8510,-	7390,-	9050,-	7930,-
600/400	7230,-	6240,-	7810,-	7200,-
600/500	7810,-	7160,-	8350,-	7700,-
625	8060,-	7270,-	8830,-	7720,-
625/400	7300,-	6490,-	7900,-	7290,-
625/500	7630,-	6620,-	8270,-	7570,-
800	12090,-	10920,-	12790,-	11620,-

Materiál:
nerez plech

	AVS-QC-PR-EBH	AVS-QC-ON-EBH	AVS-QK-RPP-PR	AVS-QK-RPP-ON
Rozměr				
125	2410,-	2280,-	2140,-	2030,-
160	2680,-	2550,-	2390,-	2260,-
200	3240,-	3060,-	2880,-	2710,-
250	3700,-	3250,-	3290,-	2890,-
310	5500,-	2110,-	4890,-	3960,-
400	6060,-	5560,-	5340,-	4680,-
500	6960,-	6330,-	6130,-	5220,-
500/400	6690,-	5810,-	5950,-	5160,-
600	8510,-	7390,-	7380,-	6420,-
600/400	7230,-	6240,-	6420,-	5700,-
600/500	7810,-	7160,-	6670,-	5770,-
625	8060,-	7270,-	7180,-	6460,-
625/400	7300,-	6490,-	6490,-	5770,-
625/500	7630,-	6620,-	6780,-	5880,-
800	12090,-	10920,-	10380,-	9480,-

Maska AVS nerez

Materiál:
nerez plech

	AVS-QK-PR	AVS-QC-PR	AVS-QK-ON	AVS-QC-ON
Rozměr				
125	1150,-	1150,-	1060,-	1060,-
160	1260,-	1260,-	1080,-	1080,-
200	1600,-	1600,-	1350,-	1350,-
250	3250,-	3250,-	1690,-	1690,-
310	2660,-	2660,-	2260,-	2260,-
400	3130,-	3130,-	2610,-	2610,-
500	3580,-	3580,-	2950,-	2950,-
500/400	3360,-	3360,-	2860,-	2860,-
600	4930,-	4930,-	3810,-	3810,-
600/400	3670,-	3670,-	3060,-	3060,-
600/500	4190,-	4190,-	3540,-	3540,-
625	4980,-	4980,-	3870,-	3870,-
625/400	3720,-	3720,-	3110,-	3110,-
625/500	4030,-	4030,-	3330,-	3330,-
800	7410,-	7410,-	6240,-	6240,-

Expanzní box AVS nerez

Materiál:
nerez plech

	AVS-QK-EBS/EBH	AVS-QC-EBS	AVS-QC-EBH
Rozměr			
125	1260,-	1450,-	1260,-
160	1420,-	1630,-	1420,-
200	1630,-	1880,-	1630,-
250	1720,-	1980,-	1720,-
310	2840,-	3270,-	2840,-
400	2930,-	3370,-	2930,-
500	3380,-	3890,-	3380,-
500/400	3360,-	3870,-	3360,-
600	3580,-	4120,-	3580,-
600/400	3600,-	4140,-	3600,-
600/500	3610,-	4160,-	3610,-
625	3340,-	3850,-	3340,-
625/400	3630,-	4180,-	3630,-
625/500	3690,-	4240,-	3690,-
800	4680,-	5380,-	4680,-

Způsob objednávání:

AVS - QK - PR - EBS/RPP - 600 - RAL 9010 - B - nerez	
Přívodní/odvodní maska	
Kruhová geometrie štěrbin	
Přívodní maska čtvercová	K
kruhová	C
Anemostat pro přívod s regulovatelnými lamelami	PR
Anemostat pro odvod bez lamel	ON
Expanzní box se stranovým EBS napojením	
Expanzní box s horním napojením	EBH
Anemostat s regulací RPP	
Velikost - rozměry od 125-do 800	
Barva masky - standardně bílá	
Barva dle požadavku	RAL..
Barva lamel bílá	B
Standardně barva lamel černá - při objednání se neuvádí.	
Anemostat z nerezů kompletní	N
Maska anemostatu z nerezů	MN
Expanzní box z nerezů	BN

Anemostat AVS - QKX**NOVÝ VÝROBEK**

Materiál:
pozink plech

Materiál-masky:
ocel.plech

Povrch-masky:

RAL



Anemostat
AVS-QKX-PR-EBS AVS-QKX-PR-EBH AVS-QKX-ON-EBS AVS-QKX-ON-EBH

Rozměr

125	1210,-	1210,-	1160,-	1160,-
160	1350,-	1350,-	1260,-	1260,-
200	1640,-	1640,-	1510,-	1510,-
250	1910,-	1910,-	1720,-	1720,-
310	2790,-	2790,-	2570,-	2570,-
400	3080,-	3080,-	2790,-	2790,-
500	3530,-	3530,-	3150,-	3150,-
500/400	3410,-	3410,-	3130,-	3130,-
600	4370,-	4370,-	3760,-	3760,-
600/400	3690,-	3690,-	3350,-	3350,-
600/500	3990,-	3990,-	3630,-	3630,-
625	4280,-	4280,-	3680,-	3680,-
625/400	3730,-	3730,-	3400,-	3400,-
625/500	3920,-	3920,-	3540,-	3540,-
800	6430,-	6430,-	5600,-	5600,-

Maska AVS-QKX**Expanzní box AVS-QKX**

Materiál-masky:
ocel.plech

Povrch-masky:

RAL

Maska
AVS-QKX-PR AVS-QKX-ON

Expanzní box
AVS-QKX-EBS Expanzní box AVS-QKX-EBH

Rozměr

125	620,-	575,-	590,-	590,-
160	680,-	590,-	670,-	670,-
200	870,-	740,-	770,-	770,-
250	1100,-	910,-	810,-	810,-
310	1450,-	1230,-	1340,-	1340,-
400	1700,-	1410,-	1380,-	1380,-
500	1940,-	1560,-	1590,-	1590,-
500/400	1830,-	1550,-	1580,-	1580,-
600	2680,-	2070,-	1690,-	1690,-
600/400	1990,-	1650,-	1700,-	1700,-
600/500	2280,-	1920,-	1710,-	1710,-
625	2700,-	2100,-	1580,-	1580,-
625/400	2020,-	1690,-	1710,-	1710,-
625/500	2180,-	1800,-	1740,-	1740,-
800	4220,-	3390,-	2210,-	2210,-

Anemostat AVS - QKX nerez

Materiál:
nerez plech

Anemostat		Anemostat	
AVS-QKX-PR-EBS	AVS-QKX-PR-EBH	AVS-QKX-ON-EBS	AVS-QKX-ON-EBH

Rozměr				
125	2640,-	2640,-	2530,-	2530,-
160	2930,-	2930,-	2710,-	2710,-
200	3550,-	3550,-	3250,-	3250,-
250	5620,-	5620,-	3740,-	3740,-
310	6030,-	6030,-	5550,-	5550,-
400	6690,-	6690,-	6060,-	6060,-
500	7670,-	7670,-	6920,-	6920,-
500/400	7390,-	7390,-	6790,-	6790,-
600	9490,-	9490,-	8150,-	8150,-
600/400	8000,-	8000,-	7360,-	7360,-
600/500	8630,-	8630,-	7860,-	7860,-
625	9310,-	9310,-	7980,-	7980,-
625/400	8090,-	8090,-	7360,-	7360,-
625/500	8520,-	8520,-	7680,-	7680,-
800	13570,-	13570,-	12130,-	12130,-

Maska AVS-QKX nerez

Expanzní box AVS-QKX nerez

Materiál:
nerez plech

Maska		Expanzní box	Expanzní box
AVS-QKX-PR	AVS-QKX-ON	AVS-QKX-EBS	AVS-QKX-EBH

Rozměr				
125	1380,-	1270,-	1260,-	1260,-
160	1510,-	1290,-	1420,-	1420,-
200	1920,-	1620,-	1630,-	1630,-
250	3900,-	2020,-	1720,-	1720,-
310	3190,-	2710,-	2840,-	2840,-
400	3760,-	3130,-	2930,-	2930,-
500	4290,-	3540,-	3380,-	3380,-
500/400	4030,-	3430,-	3360,-	3360,-
600	5910,-	4570,-	3580,-	3580,-
600/400	4400,-	3670,-	3600,-	3600,-
600/500	5020,-	4250,-	3610,-	3610,-
625	5970,-	4640,-	3340,-	3340,-
625/400	4460,-	3730,-	3630,-	3630,-
625/500	4830,-	3990,-	3690,-	3690,-
800	8890,-	7450,-	4680,-	4680,-


Způsob objednávání:

	AVS - QKX - PR - EBS/EBH - 600 - RAL 9010 - B - nerez	
Přívodní/odvodní maska		
Kruhová geometrie štěrbin		
Přívodní maska čtvercová	K	
Anemostat pro přívod s regulovatelnými lamelami	PR	
Anemostat pro odvod bez lamel	ON	
Expanzní box se stranovým EBS napojením		
Expanzní box s horním napojením	EBH	
Velikost - rozměry od 125-do 800		
Barva masky - standardně bílá		
Barva dle požadavku	RAL..	
Barva lamel bílá	B	
Standardně barva lamel černá - při objednání se neuvádí.		
Anemostat z nerezů kompletní	N	
Maska anemostatu z nerezů	MN	
Expanzní box z nerezů	BN	

Anemostat AVN s pevnými lamelami

Materiál:
pozink plech

Povrch-masky:
RAL



AVN						Maska
QK-PR-EBS	QK-PR-EBH	QK-ON-EBS	QK-ON-EBH	AVN-QK-RPP		AVN-QK
QC-PR-EBS	QC-PR-EBH	QC-ON-EBS	QC-ON-EBH			AVN-QC

Rozměr

310	2040,-	1660,-	2000,-	1590,-	2020,-	930,-
400	2270,-	1870,-	2200,-	1780,-	2250,-	1100,-
500	2530,-	2090,-	2440,-	2000,-	2560,-	1300,-
600	3100,-	2600,-	3000,-	2500,-	3050,-	1690,-
625	3350,-	2850,-	3250,-	2750,-	3230,-	1790,-

AVN						Maska
QK-PR-EBS	QK-PR-EBH	QK-ON-EBS	QK-ON-EBH	AVN-QK-RPP		AVN-QK
QC-PR-EBS	QC-PR-EBH	QC-ON-EBS	QC-ON-EBH			AVN-QC

Materiál:
nerez plech

Rozměr

310	3670,-	2980,-	3600,-	2860,-	3630,-	1670,-
400	4080,-	3360,-	3960,-	3200,-	4050,-	1980,-
500	4550,-	3760,-	4390,-	3600,-	4600,-	2340,-
600	5580,-	4680,-	5400,-	4500,-	5490,-	3040,-
625	6030,-	5130,-	5850,-	4950,-	5810,-	3220,-


Způsob objednávání:

AVN - QK - PR - EBS/RPP - 600 - RAL 9010 - nerez	
Přívodní/odvodní maska	_____
Kruhová geometrie štěrbin	_____
Přívodní maska čtvercová	K _____
kruhová	C _____
Anemostat pro přívod	PR _____
Anemostat pro odvod	ON _____
Expanzní box se stranovým EBS napojením	_____
Expanzní box s horním napojením	EBH _____
Anemostat s regulací RPP	_____
Velikost - rozměry od 310-do 625	_____
Barva masky - standardně bílá RAL 9010	_____
Barva dle požadavku	RAL.. _____
Anemostat z nerezů kompletní	N _____
Maska anemostatu z nerezů	MN _____
Expanzní box z nerezů	BN _____

Anemostat AVK

Materiál:
pozink plech
nerez plech

Povrch:
maska-RAL



Anemostat

AVK-EBS

AVK-EBS nerez

AVK-EBH

Maska

AVK

AVK nerez

Rozměr

500	6030,-	10800,-	2600,-	4740,-
600	7400,-	13300,-	3300,-	5960,-
625	7560,-	13600,-	3400,-	6120,-
800	10030,-	18020,-	4420,-	7950,-

Způsob objednávání:

AVK - EBS - 600 - RAL 9010 - B - nerez

Přívodní maska čtvercová _____

Expanzní box se stranovým EBS napojením _____

Expanzní box s horním EBH napojením _____

Velikost - rozměry od 500 - do 800 _____

Barva masky - standardně bílá RAL 9010 _____

Barva dle požadavku RAL.. _____

Barva lamel bílá B _____

Standardně barva lamel černá - při objednání se neuvádí.

Anemostat z nerezů kompletní N _____

Maska anemostatu z nerezů MN _____

Expanzní box z nerezů BN _____

Anemostat AVD

NOVÝ VÝROBEK

Materiál:
pozink plech


Povrch-mask:
RAL



AVD-QC-EBS/EBH



AVD-QQ-EBS/EBH



AVD-QK-EBS/EBH

Rozměr		Rozměr		Rozměr	
250	1300,-	300	1630,-	250/600	2100,-
300	1510,-	360	1850,-	300/600	2400,-
360	1970,-	450	2270,-	360/600	2700,-
450	2510,-	500	2610,-	450/600	3100,-
		600	3470,-		

Anemostat AVD je dodáván včetně expanzního boxu.

Schodová vyústka AVG-SC

NOVÝ VÝROBEK

Materiál:
pozink plech

Povrch:
maska-RAL



Vyústka AVG-SC

Vyústka AVG-SC nerez

Rozměr		
80	390,-	940,-
110	490,-	1170,-



Vyústka AVO

Vyústka AVO-RPP, RPR - čtyřhranná s regulací

Vyústka AVO-EBS,EBH s expanzním boxem a regulační klapkou - napojení na ohebné potrubí

Materiál:
pozink plech

Povrch:
maska-RAL



**Vyústka čtyřhranná
AVO-RPP,RPR
model I. a II.**

**Vyústka čtyřhranná
AVO-EBS,EBH
model I. a II.**

**Maska čtyřhranná
Maska AVO
model I. a II.**

**expanzní box
EBS,EBH**

Rozměr

75x225	420,-	860,-	310,-	550,-
75x325	480,-	920,-	340,-	580,-
75x425	550,-	1020,-	390,-	630,-
75x525	630,-	1120,-	440,-	680,-
75x625	680,-	1210,-	490,-	720,-
75x825	830,-	1370,-	590,-	780,-
75x1025	950,-	1530,-	690,-	840,-
75x1225	1100,-	1710,-	780,-	930,-
125x225	520,-	810,-	380,-	430,-
125x325	580,-	920,-	430,-	490,-
125x425	680,-	1030,-	490,-	540,-
125x525	750,-	1300,-	540,-	760,-
125x625	840,-	1460,-	620,-	840,-
125x825	980,-	1700,-	740,-	960,-
125x1025	1200,-	1990,-	910,-	1080,-
125x1225	1440,-	2310,-	1110,-	1200,-
225x325	700,-	1190,-	540,-	650,-
225x425	860,-	1450,-	690,-	770,-
225x525	1010,-	1730,-	780,-	960,-
225x625	1180,-	1990,-	910,-	1080,-
225x825	1400,-	2250,-	1050,-	1200,-
225x1025	1680,-	2500,-	1200,-	1290,-
225x1225	1930,-	2810,-	1410,-	1400,-
325x325	880,-	1620,-	610,-	1000,-
325x425	1060,-	1860,-	780,-	1080,-
325x525	1240,-	2140,-	940,-	1200,-
325x625	1420,-	2380,-	1120,-	1260,-
325x825	1700,-	2720,-	1310,-	1400,-
325x1025	1670,-	3100,-	1580,-	1520,-
325x1225	2430,-	3500,-	1900,-	1600,-

Vyústka AVO nerez

Materiál: nerez plech	Vyústka čtyřhranná AVO-RPP,RPR model I. a II.	Maska čtyřhranná Maska AVO model I. a II.	Vústka čtyřhranná AVO-EBS,EBH model I. a II.	expanzní box EBS,EBH
Rozměr				
75x225	1080,-	700,-	-	-
75x325	1240,-	770,-	-	-
75x425	1420,-	880,-	-	-
75x525	1630,-	990,-	-	-
75x625	1740,-	1090,-	-	-
75x825	2140,-	1330,-	-	-
75x1025	2440,-	1540,-	-	-
75x1225	2840,-	1760,-	-	-
125x225	1350,-	840,-	-	-
125x325	1510,-	970,-	-	-
125x425	1740,-	1090,-	-	-
125x525	1940,-	1220,-	-	-
125x625	2160,-	1400,-	-	-
125x825	2530,-	1670,-	-	-
125x1025	3090,-	2050,-	4480,-	2430,-
125x1225	3720,-	2500,-	5200,-	2700,-
225x325	1800,-	1220,-	2680,-	1450,-
225x425	2230,-	1540,-	3270,-	1720,-
225x525	2610,-	1740,-	3900,-	2160,-
225x625	3020,-	2050,-	4480,-	2430,-
225x825	3600,-	2370,-	5070,-	2700,-
225x1025	4330,-	2710,-	5630,-	2610,-
225x1225	4960,-	3160,-	6330,-	3160,-
325x325	2280,-	1380,-	3650,-	2260,-
325x425	2730,-	1760,-	4190,-	2430,-
325x525	3200,-	2120,-	4820,-	2700,-
325x625	3650,-	2520,-	5360,-	2840,-
325x825	4390,-	2950,-	6120,-	3160,-
325x1025	5270,-	3560,-	6980,-	3420,-
325x1225	6260,-	4280,-	7880,-	3600,-

Způsob objednávání:

AVO - RPP/EBS - 125x625 - 1 - RAL... - B - nerez

Vyústka s regulací RPP

Vyústka s regulací RPR

Expanzní box se stranovým napojením EBS

Expanzní box s horním napojením EBH

Velikost

Model masky:

Podélné lamely 1.

Podélné a příčné lamely 2.

Barva masky - standardně bílá RAL 9010

Barva masky dle požadavku

Barva lamel bílá B

Standardně barva lamel černá - při objednání se neuvádí.

Vyústka z nerezů kompletní N


Maska vyústky z nerezů MN

Regulace/Expanzní box z nerezů R/BN

Vyústka AVO-K

Vyústka AVO-K-RPP s regulací kruhového potrubí

Materiál:
pozink plech



Povrch:
maska-nátěr RAL

AVO-K-RPP

Maska AVO-K

Materiál:
nerez plech



AVO-K-RPP

Maska AVO-K

Rozměr			Rozměr		
75x225	420,-	270,-	75x225	1080,-	700,-
75x325	480,-	300,-	75x325	1240,-	770,-
75x425	550,-	340,-	75x425	1420,-	880,-
75x525	630,-	380,-	75x525	1630,-	990,-
75x625	680,-	430,-	75x625	1740,-	1090,-
75x825	830,-	520,-	75x825	2140,-	1330,-
75x1025	950,-	600,-	75x1025	2440,-	1540,-
75x1225	1100,-	690,-	75x1225	2840,-	1760,-
125x225	520,-	330,-	125x225	1350,-	840,-
125x325	580,-	380,-	125x325	1510,-	970,-
125x425	680,-	430,-	125x425	1740,-	1090,-
125x525	750,-	480,-	125x525	1940,-	1220,-
125x625	840,-	550,-	125x625	2160,-	1400,-
125x825	980,-	650,-	125x825	2530,-	1670,-
125x1025	1200,-	790,-	125x1025	3090,-	2050,-
125x1225	1440,-	970,-	125x1225	3720,-	2500,-
225x325	700,-	480,-	225x325	1800,-	1220,-
225x425	860,-	600,-	225x425	2230,-	1540,-
225x525	1010,-	680,-	225x525	2610,-	1740,-
225x625	1180,-	790,-	225x625	3020,-	2050,-
225x825	1400,-	920,-	225x825	3600,-	2370,-
225x1025	1680,-	1060,-	225x1025	4330,-	2710,-
225x1225	1930,-	1230,-	225x1225	4960,-	3160,-
325x325	880,-	540,-	325x325	2280,-	1380,-
325x425	1060,-	690,-	325x425	2730,-	1760,-
325x525	1240,-	830,-	325x525	3200,-	2120,-
325x625	1420,-	980,-	325x625	3650,-	2520,-
325x825	1700,-	1150,-	325x825	4390,-	2950,-
325x1025	1670,-	1380,-	325x1025	5270,-	3560,-
325x1225	2430,-	1660,-	325x1225	6260,-	4280,-

Způsob objednávání:

AVO - K - RPP - 125x625 - 1 - RAL... - B - nerez

na kruhové potrubí

Vyústka s regulací RPP

Vyústka s regulací RPR

Velikost

Model masky:

Podélné lamely 1.

Podélné a příčné lamely 2.

Barva masky - standardně bílá RAL 9010

Barva masky dle požadavku

Barva lamel bílá B


Standardně barva lamel černá - při objednání se neuvádí.

Vyústka z nerezů kompletní N

Maska vyústky z nerezů MN

Regulace z nerezů RN

Kruhová potrubní štěrbinová vyústka AVP



štěrbininy s lamelami

Materiál:
pozink plech

štěrbininy s lamelami včetně regulace RPP

		d trouby	160 - 200	225 - 250	280 - 355	400 - 450	500 - 560	630 - 710	800 - 900
Rozměr štěrbin	Počet štěrbin								
20x800	2		980,-	1010,-	1150,-	1350,-	1500,-	1690,-	2200,-
délka trouby 1000	2		1630	1670,-	1780,-	2040,-	2200,-	2400,-	3000,-
	3		1170	1200,-	1350,-	1550,-	1700,-	1900,-	2400,-
	3		1930	1970	2080,-	2340,-	2500,-	2700,-	3300,-
	5				1750,-	1950,-	2100,-	2300,-	2800,-
	5				2700,-	3000,-	3200,-	3400,-	4000,-
	7				2150,-	2350,-	2500,-	2700,-	3440,-
	7				3300,-	3600,-	3800,-	4000,-	4600,-

		d trouby	160 - 200	225 - 250	280 - 355	400 - 450	500 - 560	630 - 710	800 - 900
Rozměr štěrbin	Počet štěrbin								
20x800	2		1170,-	1210,-	1400,-	1700,-	1900,-	2140,-	2900,-
délka trouby 1250	2		1870,-	1950,-	2100,-	2400,-	2600,-	2900,-	3600,-
	3		1370,-	1400,-	1600,-	1900,-	2100,-	2340,-	3100,-
	3		2200,-	2250,-	2400,-	2700,-	2900,-	3200,-	3900,-
	5				2000,-	2300,-	2500,-	2740,-	3500,-
	5				3000,-	3300,-	3500,-	3800,-	4500,-
	7				2500,-	2800,-	3000,-	3240,-	4000,-
	7				3600,-	3900,-	4100,-	4400,-	5100,-

štěrbininy s lamelami

Povrch:
nátěr RAL

štěrbininy s lamelami včetně regulace RPP

		d trouby	160 - 200	225 - 250	280 - 355	400 - 450	500 - 560	630 - 710	800 - 900
Rozměr štěrbin	Počet štěrbin								
20x800	2		1120,-	1160,-	1320,-	1550,-	1720,-	1940,-	2530,-
délka trouby 1000	2		1870,-	1920,-	2040,-	2340,-	2530,-	2760,-	3450,-
	3		1340,-	1380,-	1550,-	1780,-	1950,-	2180,-	2760,-
	3		2220,-	2265,-	2390,-	2690,-	2870,-	3100,-	3790,-
	5				2010,-	2240,-	2410,-	2640,-	3220,-
	5				3100,-	3450,-	3680,-	3910,-	4600,-
	7				2470,-	2700,-	2870,-	3100,-	3950,-
	7				3790,-	4140,-	4370,-	4600,-	5290,-

		d trouby	160 - 200	225 - 250	280 - 355	400 - 450	500 - 560	630 - 710	800 - 900
Rozměr štěrbin	Počet štěrbin								
20x800	2		1340,-	1390,-	1610,-	1950,-	2180,-	2460,-	3330,-
délka trouby 1250	2		2150,-	2240,-	2410,-	2760,-	2990,-	3330,-	4140,-
	3		1575,-	1610,-	1840,-	2180,-	2410,-	2690,-	3560,-
	3		2530,-	2580,-	2760,-	3100,-	3330,-	3680,-	4480,-
	5				2300,-	2640,-	2870,-	3150,-	4020,-
	5				3450,-	3790,-	4020,-	4370,-	5170,-
	7				2870,-	3220,-	3450,-	3720,-	4600,-
	7				4140,-	4480,-	4710,-	5060,-	5860,-

Kruhová potrubní šterbinová vyústka AVP nerez

Materiál:
nerez plech

štěrbiny s lamelami

šterbiny s lamelami včetně regulace RPP

		d trouby 160 - 200 225 - 250 280 -355 400 - 450 500 - 560 630 - 710 800 - 900						
Rozměr štěrbin	Počet štěrbin							
20x800	2	1760,-	1810,-	2070,-	2430,-	2700,-	3040,-	3960,-
délka trouby	2	2930,-	3000,-	3200,-	3670,-	3960,-	4320,-	5400,-
1000	3	2100,-	2160,-	2430,-	2790,-	3060,-	3420,-	4320,-
	3	3470,-	3540,-	3740,-	4210,-	4500,-	4860,-	5940,-
	5			3150,-	3510,-	3780,-	4140,-	5040,-
	5			4860,-	5400,-	5760,-	6120,-	7200,-
	7			3870,-	4230,-	4500,-	4860,-	6190,-
	7			5940,-	6480,-	6840,-	7200,-	8280,-

Rozměr šterbiny	Počet šterbin							
20x800	2	2100,-	2170,-	2520,-	3060,-	3420,-	3850,-	5220,-
délka trouby	2	3360,-	3510,-	3780,-	4320,-	4680,-	5220,-	6480,-
1250	3	2460,-	2520,-	2880,-	3420,-	3780,-	4210,-	5580,-
	3	3960,-	4050,-	4320,-	4860,-	5220,-	5760,-	7020,-
	5			3600,-	4140,-	4500,-	4930,-	6300,-
	5			5400,-	5940,-	6300,-	6840,-	8100,-
	7			4500,-	5040,-	5400,-	5830,-	7200,-
	7			6480,-	7020,-	7380,-	7920,-	9180,-

Způsob objednávání:

AVP - RPP - 1000/800 - 2 - d... - RAL 9010 - B

Kruhová potrubní štěbinová vyústka

Výústká s regulácií RPP

Délka troubyDélka štěrbinPočet štěrbinyPrůměr trouby

Provedení - materiál:

pozink plech

ocel.plech s nátěrem RAL...

nerez plech NZ

Barva lamel bílá

Standardně barva lamel černá - při objednání se neuvádí.

Kruhová mřížka AC

Čtvercová mřížka na kruhový otvor AQK

Čtyřhranná mřížka AQR


Rozměr mřížky odpovídá rozměru otvoru.

Materiál:
ocel.plech

Povrch:
nátěr RAL



Materiál:
nerez plech



AC

AC nerez

AQK

AQK nerez

Rozměr			Rozměr		
125	290,-	520,-	125	-	-
150	390,-	700,-	150	-	-
160	460,-	820,-	160	360,-	650,-
200	580,-	1040,-	200	580,-	1040,-
250	720,-	1290,-	250	720,-	1290,-
310	970,-	1750,-	310	-	-
315	-	-	315	850,-	1530,-
355	1070,-	1930,-	355	970,-	1740,-
400	1120,-	2020,-	400	1120,-	2010,-
450	-	-	450	1260,-	2270,-
500	1260,-	2270,-	500	1380,-	2480,-
560	-	-	560	1510,-	2720,-
600	1460,-	2630,-	600	-	-
630	1570,-	2830,-	630	1720,-	3090,-
710	-	-	710	1970,-	3540,-

Způsob objednávání:

AC - 160 - RAL 9010 - nerez

Mřížka kruhová

Velikost

Barva - standardně bílá RAL 9010

Barva - dle požadavku RAL...

Mřížka z nerez

AQK - 160 - c - d - RAL 9010 - nerez

Mřížka čtvercová na
kruhový otvor

Velikost (ventilátoru)

Rozteč otvorů pro ventilátor

Rozteč otvorů pro uchycení na zeď/potrubí


Barva - standardně bílá RAL 9010

Barva - dle požadavku RAL...

Mřížka z nerez

Materiál:
ocel.plech

Povrch:
nátěr RAL



AQR - základní řada

Rozměr			
160 x 160	370,-	560 x 160	630,-
160 x 260	410,-	560 x 260	670,-
160 x 375	480,-	560 x 375	740,-
160 x 460	540,-	560 x 460	800,-
160 x 560	630,-	560 x 560	890,-
160 x 690	700,-	560 x 690	960,-
160 x 780	760,-	560 x 780	1020,-
160 x 870	830,-	560 x 870	1110,-
260 x 160	410,-	690 x 160	700,-
260 x 260	480,-	690 x 260	760,-
260 x 375	540,-	690 x 375	830,-
260 x 460	610,-	690 x 460	890,-
260 x 560	700,-	690 x 560	980,-
260 x 690	760,-	690 x 690	1050,-
260 x 780	830,-	690 x 780	1110,-
260 x 870	890,-	690 x 870	1180,-
375 x 160	480,-	780 x 160	760,-
375 x 260	540,-	780 x 260	832,-
375 x 375	610,-	780 x 375	890,-
375 x 460	670,-	780 x 460	960,-
375 x 560	760,-	780 x 560	1050,-
375 x 690	830,-	780 x 690	1110,-
375 x 780	890,-	780 x 780	1180,-
375 x 870	960,-	780 x 870	1240,-
460 x 160	540,-	870 x 160	830,-
460 x 260	610,-	870 x 260	890,-
460 x 375	740,-	870 x 375	960,-
460 x 460	740,-	870 x 460	1020,-
460 x 560	830,-	870 x 560	1110,-
460 x 690	890,-	870 x 690	1180,-
460 x 780	960,-	870 x 780	1240,-
460 x 870	1020,-	870 x 870	1310,-

AQR - nová řada

Rozměr			
310 x 310	540,-	500 x 600	890,-
310 x 400	610,-	500 x 800	1020,-
310 x 500	670,-	600 x 310	760,-
310 x 600	760,-	600 x 400	830,-
310 x 800	830,-	600 x 500	890,-
400 x 310	610,-	600 x 600	980,-
400 x 400	670,-	600 x 800	1050,-
400 x 500	760,-	800 x 310	830,-
400 x 600	830,-	800 x 400	960,-
400 x 800	960,-	800 x 500	1020,-
500 x 310	670,-	800 x 600	1050,-
500 x 400	760,-	800 x 800	1180,-
500 x 500	830,-		

Materiál : nerez plech

AQR - základní řada

Rozměr			
160 x 160	680,-	560 x 160	1150,-
160 x 260	750,-	560 x 260	1220,-
160 x 375	860,-	560 x 375	1330,-
160 x 460	980,-	560 x 460	1450,-
160 x 560	1140,-	560 x 560	1610,-
160 x 690	1260,-	560 x 690	1730,-
160 x 780	1380,-	560 x 780	1850,-
160 x 870	1490,-	560 x 870	2010,-
260 x 160	750,-	690 x 160	1260,-
260 x 260	860,-	690 x 260	1380,-
260 x 375	980,-	690 x 375	1490,-
260 x 460	1090,-	690 x 460	1610,-
260 x 560	1260,-	690 x 560	1780,-
260 x 690	1380,-	690 x 690	1890,-
260 x 780	1490,-	690 x 780	2010,-
260 x 870	1610,-	690 x 870	2130,-
375 x 160	860,-	780 x 160	1380,-
375 x 260	980,-	780 x 260	1490,-
375 x 375	1090,-	780 x 375	1610,-
375 x 460	1210,-	780 x 460	1730,-
375 x 560	1380,-	780 x 560	1890,-
375 x 690	1490,-	780 x 690	2010,-
375 x 780	1610,-	780 x 780	2120,-
375 x 870	1730,-	780 x 870	2240,-
460 x 160	980,-	870 x 160	1490,-
460 x 260	1090,-	870 x 260	1610,-
460 x 375	1220,-	870 x 375	1730,-
460 x 460	1330,-	870 x 460	1840,-
460 x 560	1490,-	870 x 560	2010,-
460 x 690	1610,-	870 x 690	2120,-
460 x 780	1730,-	870 x 780	2240,-
460 x 870	1850,-	870 x 870	2360,-

Materiál : nerez plech

AQR - nová řada

Rozměr			
310 x 310	970,-	500 x 600	1600,-
310 x 400	1090,-	500 x 800	1830,-
310 x 500	1200,-	600 x 310	1360,-
310 x 600	1360,-	600 x 400	1490,-
310 x 800	1490,-	600 x 500	1600,-
400 x 310	1090,-	600 x 600	1760,-
400 x 400	1200,-	600 x 800	1890,-
400 x 500	1360,-	800 x 310	1490,-
400 x 600	1490,-	800 x 400	1720,-
400 x 800	1720,-	800 x 500	1830,-
500 x 310	1200,-	800 x 600	1890,-
500 x 400	1360,-	800 x 800	2120,-
500 x 500	1490,-		

Způsob objednávání:

AQR - 160 x 260 - RAL 9010 - nerez

Mřížka čtyřhranná _____



Velikost _____

Barva - standardně bílá RAL 9010 _____

Barva - dle požadavku RAL... _____

Mřížka z nerez _____

Stěnová nerez mřížka ASN
Stěnová mřížka ASN-RPP s nerez regulací
Mřížka z tahokovu ATN
Rozměr mřížky odpovídá rozměru otvoru.
Jmenovitý rozměr + 50 mm.



Materiál:
nerez plech,
tahokov

Rozměr	ASN	ASN-RPP	ATN
225x75	350,-	805,-	280,-
325x75	390,-	950,-	310,-
425x75	430,-	1080,-	340,-
525x75	470,-	1250,-	380,-
625x75	530,-	1310,-	420,-
825x75	610,-	1580,-	490,-
1025x75	700,-	1780,-	560,-
1225x75	790,-	2090,-	630,-
225x125	420,-	1020,-	330,-
325x125	460,-	1230,-	370,-
425x125	510,-	1280,-	410,-
525x125	560,-	1550,-	450,-
625x125	640,-	1540,-	510,-
825x125	740,-	1780,-	600,-
1025x125	870,-	2120,-	700,-
1225x125	990,-	2450,-	790,-
325x225	650,-	1340,-	520,-
425x225	690,-	1510,-	550,-
525x225	750,-	1790,-	600,-
625x225	670,-	1840,-	530,-
825x225	1015,-	2140,-	810,-
1025x225	1210,-	3150,-	970,-
1225x225	1380,-	3540,-	1100,-
325x325	750,-	1830,-	600,-
425x325	860,-	2030,-	670,-
525x325	950,-	2250,-	760,-
625x325	1080,-	2440,-	860,-
825x325	1290,-	3020,-	1030,-
1025x325	1530,-	3590,-	1220,-
1225x325	1760,-	4130,-	1410,-

Způsob objednávání:

ASN - RPP - 225 x 75

Mřížka čtyřhranná nerez

Regulace RPP

Velikost

ATN - 225 x 75

Mřížka čtyřhranná nerez

Velikost

Regulovaná mřížka AGP
Žaluzie AGZ
Zazdívací rám AGR

Materiál:
 pozink plech

Povrch:
 pozink plech,
 nátěr RAL



	AGP	AGZ	AGR
Rozměr			
300x100	430,-	210,-	160,-
400x100	560,-	280,-	170,-
500x100	710,-	360,-	180,-
300x150	530,-	270,-	190,-
400x150	780,-	380,-	200,-
500x150	920,-	460,-	210,-

Materiál:
 nerez

	AGP	AGZ	AGR
Rozměr			
300x100	770,-	370,-	280,-
400x100	1000,-	500,-	300,-
500x100	1270,-	640,-	320,-
300x150	950,-	480,-	340,-
400x150	1400,-	680,-	360,-
500x150	1650,-	820,-	370,-

Způsob objednávání:

AGP - 300 x 100 - AGR

Mřížka čtyřhranná _____

Velikost _____

Rám (lze dodat s rámem nebo bez) _____

AGZ - 300 x 100 - AGR

Žaluzie čtyřhranná _____

Velikost _____

Rám (lze dodat s rámem nebo bez) _____

Odsávací zákryty z nerez ADN, ADZ

Materiál:
nerez plech




Nástěnný odsavač ADN

Rozměr	700	800	1000	1200
800	15100,-	15480,-	16250,-	17010,-
1000	16550,-	16960,-	17780,-	18600,-
1200	18360,-	18790,-	19660,-	20530,-
1400	19030,-	19490,-	20140,-	21330,-
1600	20850,-	21330,-	22300,-	23270,-
1800	21520,-	22030,-	23050,-	24070,-
2000	22190,-	22730,-	23800,-	24870,-
2200	25560,-	26110,-	27230,-	28350,-
2400	26230,-	26820,-	27990,-	29160,-
2600	27820,-	28430,-	29560,-	30870,-
2800	28490,-	29120,-	30390,-	31660,-
3000	31910,-	32600,-	33970,-	35340,-

Závěsný odsavač ADZ

Rozměr	800	1000	1200
800	15730,-	16500,-	17270,-
1000	17140,-	17950,-	18770,-
1200	18670,-	19530,-	20400,-
1400	19290,-	21210,-	21130,-
1600	20830,-	21800,-	22770,-
1800	21450,-	22470,-	23490,-
2000	22080,-	23150,-	24220,-
2200	25160,-	26280,-	27400,-
2400	25790,-	26960,-	28130,-
2600	27330,-	28550,-	29770,-
2800	27940,-	29210,-	30480,-
3000	31120,-	32490,-	33860,-

Nerez lapač tuku ADL



Rozměr:

200x100	530,-
280x140	800,-
400x140	1000,-
400x200	1100,-
400x300	1400,-
400x400	1500,-
560x200	1300,-
560x280	1600,-
630x315	2000,-

Způsob objednávání :

ADN - 800 x 700
Odsávací zákryt nástěnný
Velikost _____

ADZ - 800 x 700
Odsávací zákryt závěsný
Velikost _____

ADL - 200 x 100
Lapač tuku
Velikost _____

Regulační klapka kruhová KRK

ovládání 1. - ruční ovládání klapky
ovládání 2.- pro osazení servopohonu

Materiál:
pozink plech



KRK, provedení s přírubou

KRK, provedení SPIRO

Rozměr	1.	2.	1.	2.
80	590,-	590,-	470,-	470,-
100	610,-	610,-	480,-	480,-
110	610,-	610,-	480,-	480,-
125	630,-	630,-	480,-	480,-
140	640,-	640,-	490,-	490,-
160	650,-	650,-	500,-	500,-
180	670,-	670,-	510,-	510,-
200	680,-	680,-	530,-	530,-
225	710,-	710,-	540,-	540,-
250	760,-	760,-	560,-	560,-
280	790,-	790,-	580,-	580,-
300	850,-	850,-	580,-	580,-
315	880,-	880,-	700,-	700,-
355	900,-	900,-	730,-	730,-
400	1030,-	1030,-	830,-	830,-
450	1100,-	1100,-	900,-	900,-
500	1230,-	1230,-	940,-	940,-
560	1390,-	1390,-	1000,-	1000,-
630	1540,-	1540,-	1100,-	1100,-

Způsob objednávání:

KRK - 125 - SP - 1

Regulační klapka kruhová _____

Velikost _____

Provedení pro připojení:

na přírubu PP _____

na spiro potrubí SP _____

Ovládání:

ruční 1. _____

pro osazení servopohonu 2. _____

Regulační klapka kruhová těsná KRKP

ovládání 1. - ruční ovládání klapky

ovládání 2.- pro osazení servopohonu

Materiál:
pozink plech



KRKP, provedení s přírubou

KRKP, provedení SPIRO

Rozměr	1.	2.	1.	2.
80	640,-	640,-	510,-	510,-
100	650,-	650,-	510,-	510,-
110	650,-	650,-	520,-	520,-
125	670,-	670,-	530,-	530,-
140	680,-	680,-	530,-	530,-
160	690,-	690,-	550,-	550,-
180	710,-	710,-	560,-	560,-
200	720,-	720,-	580,-	580,-
225	760,-	760,-	600,-	600,-
250	810,-	810,-	620,-	620,-
280	850,-	850,-	640,-	640,-
300	920,-	920,-	760,-	760,-
315	950,-	950,-	770,-	770,-
355	990,-	990,-	820,-	820,-
400	1110,-	1110,-	920,-	920,-
450	1190,-	1190,-	990,-	990,-
500	1320,-	1320,-	1040,-	1040,-
560	1480,-	1480,-	1100,-	1100,-
630	1640,-	1640,-	1210,-	1210,-

Způsob objednávání:

KRKP - 125 - SP - 1

Regulační klapka kruhová těsná

Velikost _____

Provedení pro připojení:

na přírubu PP _____

na spiro potrubí SP _____

Ovládání:

ruční 1. _____

pro osazení servopohonu 2. _____

Regulovaná expanzní štěrbina RES

Materiál: pozink plech, černý plech s nátěrem RAL nebo nerez plech

Typ RES 450	4 660,-
Typ RES 450 nerez	8 380,-

Další velikosti dle požadavku.



Teplovzdušný agregát AKL 3

příkon 3 kW

vzduchový výkon 380 m³/hod.

vytápěný prostor cca 100 m³

AKL 3	7 900,-
-------	---------



Teplovzdušný agregát AKL 15

příkon 9,12,15 kW

vzduchový výkon 900 m³/hod.

vytápěný prostor cca 500 m³

AKL 15	19 300,-
--------	----------



Gril na teplovzdušný pohon

Gril je vyroben z nerezového plechu.

	1 980,-
--	---------



Vzduchotechnické díly dle požadavku :

- výfukové hlavice (obr.)
- protidešťové žaluzie
- filtrační kazety (obr.)



Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I. Spiro tvarovky

CENY NA DOTAZ

Poznámky :